

## ATEST O KVALITE VÝROBKU

**Mangové maslo, rafinované**

Kód produktu: BUT605

INCI: Mangifera Indica Seed Butter

CAS n°: 90063-86-8

EINECS n°: 290-045-4

Šarža: L000256896

Dátum min. trvanlivosti: 11/2018

Popis: rastlinné maslo, rafinované

Chemicko-fyzikálna špecifikácia:

Parameter	Namerané
Vzhľad	polotuhý tuk šedobielej farby
Vôňa	bez cudzích zápachov
Voľné (trans) mastné kyseliny (%)	0,15
Peroxidové číslo (Meq O <sub>2</sub> /kg)	2,00
Číslo kyslosti (mg KOH/g)	0,30
Jódové číslo (gI <sub>2</sub> / 100g)	46,2
Saponifikačná hodnota (hodnota zmydelnenia)	185,7
Obsah nezmydeliteľných zložiek	1,20
Farba (Gardner)	1,18
Farba (Lovibond 5.25" Cell)	-----
Vlhkosť	-----
Bod topenia	vyhovuje

GLC analýza:

Názov mastnej kyseliny			Obsah
Caproic acid	Kyselina kapronová	C6:0	-----
Caprylic acid	Kyselina kaprilová	C8:0	-----
Capric acid	Kyselina Kaprinová	C10:0	-----
Lauric Acid	Kyselina laurová	C12:0	0,08
Myrsitic Acid	Kyselina myristová	C14:0	0,13
Palmitic Acid	Kyselina palmitová	C16:0	12,16
Palmitoleic Acid	Kyselina palmitolejová	C16:1	0,2
Stearic Acid	Kyselina stearová	C18:0	40,99
Oleic Acid	Kyselina olejová	C18:1	38,95
Linoleic Acid	Kyselina linolová	C18:2	6,28

Sídlo / Hlavný sklad:  
Handymade s.r.o.  
Montážna 15  
97101 PRIEVIDZA

Kontakt:  
Tel: +421 950 333 113  
E-mail: info@handymade.sk  
Web: www.handymade.sk



Alpha Linolenic Acid	Kyselina alfa-linolová	C18:3	0,1
Arachidic Acid	Kyselina arachidová	C20:0	0,83
Gadoleic Acid	Kyselina gadolejová	C20:1	0,17
Eicosadienoic acid	Kyselina eikosadiénová	C20:2	-----
Behenic Acid	Kyselina behenová	C22:0	0,1
Erucic Acid	Kyselina eruková	C22:1	-----
Lignoceric Acid	Kyselina lignocerová	C24:0	-----

**Skladovanie:** uchovávať obal/nádobu s maslom tesne uzavretú, na suchom, vetranom mieste, pri teplote <20°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením

**Krajina pôvodu:** Taliansko

Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.

**Vyhotovené:** 17.08.2018

**Sídlo / Hlavný sklad:**

Handymade s.r.o.  
Montážna 15  
97101 PRIEVIDZA

**Kontakt:**

Tel: +421 950 333 113  
E-mail: info@handymade.sk  
Web: www.handymade.sk