

ATEST O KVALITE VÝROBKU

Pupalkový olej, LZS, BIO
Kód produktu: OL691

INCI: Oenothera Biennis Oil

CAS n°: 90028-66-3

EINECS n°: 289-859-2

Šarža: LOT0010849

Dátum min. trvanlivosti: 9/2022

Popis: rastlinný olej, za studena lisovaný, BIO kvalita

Chemicko-fyzikálna špecifikácia:

Parameter	Namerané
Vzhľad	olejová tekutina bledožltej až zelenej farby
Vôňa	charakteristická
Relatívna hustota pri 20°C	0,9237
Index lomu pri 20°C	1,478
Voľné (trans) mastné kyseliny (%)	-----
Peroxidové číslo (Meq O ₂ /kg)	0,3
Číslo kyslosti (mg KOH/g)	0,39
Jódové číslo (gI ₂ / 100g)	141,0
Saponifikačná hodnota (hodnota zmydelnenia)	188,9
Nezmydeliteľná látka	1,17
Farba (Gardner)	4,5
Farba (Lovibond 5.25" Cell)	-----
pH	-----

GLC analýza:

Názov mastnej kyseliny			Obsah
Caproic acid	Kyselina kapronová	C6:0	-----
Caprylic acid	Kyselina kaprilová	C8:0	-----
Capric acid	Kyselina Kaprinová	C10:0	-----
Lauric Acid	Kyselina laurová	C12:0	-----
Myristic Acid	Kyselina myristová	C14:0	-----
Palmitic Acid	Kyselina palmitová	C16:0	6,7
Palmitoleic Acid	Kyselina palmitolejová	C16:1	0,2
Stearic Acid	Kyselina stearová	C18:0	2,2

Sídlo / Hlavný sklad:
Handymade s.r.o.
Montážna 15
97101 PRIEVIDZA

Kontakt:
Tel: +421 950 333 113
E-mail: info@handymade.sk
Web: www.handymade.sk

Oleic Acid	Kyselina olejová	C18:1	8,2
Linoleic Acid	Kyselina linolová	C18:2	71,5
Gamma Linoleic Acid	Kyselina gama-linolová	C18:3	11,0
Arachidic Acid	Kyselina arachidová	C20:0	0,1
Eicosenoic Acid	Kyselina eicosová	C20:1	0,4
Eicosadienoic acid	Kyselina eikosadiénová	C20:2	-----
Behenic Acid	Kyselina behenová	C22:0	0,23
Erucic Acid	Kyselina eruková	C22:1	-----
Docosadienoic	Kyselina dokosadiénová	C22:2	-----
Lignoceric Acid	Kyselina lignocerová	C24:0	0,8

Mikrobiologická špecifikácia:

Parameter	Namerané
Celkový obsah baktérií	-----
Kvasinky a plesne	-----
Enterobacteriaceae	-----

Certifikáty: COSMOS

Skladovanie: uchovávať v uzatvorených tmavých nádobách, na suchom vetranom mieste (pri teplotách <math><20^{\circ}\text{C}</math>), mimo potenciálnych zdrojov zapálenia, chráňte pred priamym slnečným žiarením

Krajina pôvodu: Čína

Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.

Vyhotovené: 18.5.2021

Sídlo / Hlavný sklad:
Handymade s.r.o.
Montážna 15
97101 PRIEVIDZA

Kontakt:
Tel: +421 950 333 113
E-mail: info@handymade.sk
Web: www.handymade.sk